

**Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** - **TALENS MAT AKRYLFERNIS 115**  
- **AMSTERDAM MAT AKRYLFERNIS 115**
- **Artikelnummer:** 24285115, 24288115, 24308115, 24328115
- **UFI:** 9030-G0CF-000E-UKD2
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Relevante identificerede anvendelser: Fernis
- **1.3 Producent/leverandør**  
Royal Talens  
P.O.Box 4  
NL-7300 AA Apeldoorn Tel. +31 (0)55 5274700
- **For yderligere information:**  
Regulatory Affairs  
safety@royaltalens.com
- **1.4 Nødtelefon:** Danmark: Bispebjerg Hospital Giftlinjen Tel. 82121212

**PUNKT 2: Fareidentifikation**

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3      H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS09 miljø

Aquatic Chronic 2    H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



GHS07

Skin Irrit. 2      H315 Forårsager hudirritation.  
Eye Irrit. 2      H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Skin Sens. 1      H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
STOT SE 3      H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 1)

## · Farepiktogrammer



GHS02 GHS07 GHS09

## · Signalord Advarsel

### · Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

terpentin, olie

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, &lt; 2% aromater

### · Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

### · Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald.

## · 2.3 Andre farer

### · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### · 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### · Farlige indholdsstoffer:

|                                                                           |                                                                                                                                                                                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC/List-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                    | Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater                                                                                                            | 30-50% |
|                                                                           | Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                           |        |
| CAS: 8006-64-2<br>EINECS: 232-350-7                                       | terpentin, olie                                                                                                                                                                            | 20-25% |
|                                                                           | Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |        |
| CAS: 64742-95-6<br>EC/List-nummer: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk                                                                                                                                                     | 5-10%  |
|                                                                           | Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H335-H336, EUH066                                                                                            |        |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### · 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

· **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.· **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.· **Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

· **Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 2)

- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Hovedpine  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
Kvalme  
Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**  
· **Egnede slukningsmidler:** CO<sub>2</sub>, sand, slukningspulver. Brug ikke vand.  
· **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vandspraystråle
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**  
· **Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Hold antændelige kilder borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Må ikke skylles væk med vand eller vandige rengøringsmidler.
- **6.4 Henvisning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Beskyttes mod varme.  
Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- **Opbevaringsklasse:** -
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### · 8.1 Kontrolparametre

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

**Kulbriter, C<sub>9</sub>-C<sub>11</sub>, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater (30-50%)**

RCP-TWA (EU) Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 197 ppm

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 3)

**8006-64-2 terpentin, olie (20-25%)**GV (DK) Langtidsværdi: 140 mg/m<sup>3</sup>, 25 ppm**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk (5-10%)**RCP-TWA (EU) Langtidsværdi: 100 mg/m<sup>3</sup>**· DNEL-værdier****Kulbinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater**

|            |                                              |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Forbrugere)                                              |
| Dermal     | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 125 mg/kg bw/day (Forbrugere)<br>208 mg/kg bw/day (Medarbejdere)           |
| Inhalation | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 185 mg/m <sup>3</sup> (Forbrugere)<br>871 mg/m <sup>3</sup> (Medarbejdere) |

**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk**

|            |                                              |                                                                           |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 11 mg/kg bw/day (Forbrugere)                                              |
| Dermal     | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 11 mg/kg bw/day (Forbrugere)<br>25 mg/kg bw/day (Medarbejdere)            |
| Inhalation | DNEL, long term (chronic) - systemic effects | 32 mg/m <sup>3</sup> (Forbrugere)<br>150 mg/m <sup>3</sup> (Medarbejdere) |

**· 8.2 Eksponeringskontrol****· Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler****· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå kontakt med øjne og hud.

**· Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.

Kun ved sprøjtning uden tilstrækkelig udsugning.

**· Beskyttelse af hænder**

Ved risiko for langvarig eller gentagen kontakt anbefales kemisk resistente handsker.

**· Handskemateriale: Nitrilgummi****· Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

**· Beskyttelse af øjne/ansigt**

Sikkerhedsbriller Ved enhver risiko for sprøjt.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****· Generelle oplysninger****· Fysisk form**

Flydende

**· Farve:**

Ifølge produktbetegnelsen

**· Lugt:**

Karakteristisk

**· Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

**· Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

154-193 °C

**· Antændelighed**

Brandfarlig.

(Fortsættes på side 5)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 4)

|                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse                                                       |                                                                                   |
| · Nedre:                                                                                | 0,7 Vol %                                                                         |
| · Øvre:                                                                                 | 6 Vol %                                                                           |
| · Flammepunkt:                                                                          | 24-36 °C                                                                          |
| · Selvantændelsepunkt:                                                                  | 270 °C                                                                            |
| · Nedbrydningsstemperatur                                                               | Ikke bestemt.                                                                     |
| · pH                                                                                    | Blandingen er uopløselig (i vand).                                                |
| · Viskositet:                                                                           |                                                                                   |
| · Kinematisk viskositet ved 40 °C                                                       | >20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                          |
| · dynamisk:                                                                             | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Opløselighed                                                                          |                                                                                   |
| · vand:                                                                                 | Ikke eller kun lidt blandbar.                                                     |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                                       | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Damptryk ved 20 °C:                                                                   | 5,4 hPa                                                                           |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                                                |                                                                                   |
| · Densitet ved 20 °C:                                                                   | 0,86 g/cm <sup>3</sup>                                                            |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                                                                   |
| · Udseende:                                                                             |                                                                                   |
| · Form:                                                                                 | Flydende                                                                          |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                                   |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes eksplosive damp-/luftblandinger. |
| · Tilstandsændring                                                                      |                                                                                   |
| · Blødgøringspunkt/-intervall                                                           |                                                                                   |
| · Oxiderende egenskaber:                                                                | Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.                  |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke bestemt.                                                                     |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                            |                                                                                   |
| · Eksplosivstoffer                                                                      | Ikke relevant                                                                     |
| · Brandfarlige gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                     |
| · Aerosoler                                                                             | Ikke relevant                                                                     |
| · Brandnærende gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                     |
| · Gasser under tryk                                                                     | Ikke relevant                                                                     |
| · Brandfarlige væsker                                                                   | Brandfarlig væske og damp.                                                        |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                     |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                                    | Ikke relevant                                                                     |
| · Pyrofore væsker                                                                       | Ikke relevant                                                                     |
| · Pyrofore faste stoffer                                                                | Ikke relevant                                                                     |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                                  | Ikke relevant                                                                     |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser           | Ikke relevant                                                                     |
| · Brandnærende væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                     |
| · Brandnærende faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                     |
| · Organiske peroxider                                                                   | Ikke relevant                                                                     |
| · Metalætsende                                                                          | Ikke relevant                                                                     |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                                    | Ikke relevant                                                                     |

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7)
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner  
Der kan ikke forventes farlige reaktioner, så længe stoffet benyttes til det eller de formål, det er beregnet til.
- 10.4 Forhold, der skal undgås Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- 10.5 Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 5)

- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

- **Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2% aromater**

|            |          |                        |
|------------|----------|------------------------|
| Oral       | LD50     | > 5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal     | LD50     | > 5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50/4 h | > 5.000 mg/l (rat)     |

**8006-64-2 terpentin, olie**

|            |          |                     |
|------------|----------|---------------------|
| Oral       | LD50     | > 5.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50/4 h | 13,7 mg/l (rat)     |

**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk**

|        |      |                         |
|--------|------|-------------------------|
| Oral   | LD50 | 2.000-5.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | > 2.000 mg/kg (rabbit)  |

- **Hudætsning/-irritation** Forårsager hudirritation.
- **Alvorlig øjenskab/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering** Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **11.2 Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

- **Toksicitet i vand:**

**64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| EC50, acute | 1-10 mg/l (algae) |
|-------------|-------------------|

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

(Fortsættes på side 7)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 6)

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
giftig for vandorganismer

\*

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

\*

### PUNKT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
- **ADR** 1 2 6 3 M A L I N G R E L A T E R E D E P R O D U K T E R , M I L J Ø F A R L I G T
- **IMDG** P A I N T R E L A T E D M A T E R I A L , M A R I N E P O L L U T A N T
- **IATA** P A I N T R E L A T E D M A T E R I A L
- **14.3 Transportfareklasse(r)**
- **ADR, IMDG**
-  
- **klasse** 3 Brandfarlige væsker
- **Faremærkat** 3
- **IATA**
- 
- **Class** 3 Brandfarlige væsker
- **Label** 3
- **14.4 Emballagegruppe** ikke relevant
- **ADR, IMDG, IATA** III
- **14.5 Miljøfarer:** Produkt indeholder miljøfarlige stoffer: terpentin, olie
- **Marine pollutant:** Symbol (fisk og træ)
- **Særlige mærkningsbe (ADR):** Symbol (fisk og træ)
- **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Brandfarlige væsker
- **Farenummer (Kemler-tal):** 30
- **EMS-nummer:** F-E, S-E
- **Stowage Category** A
- **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant.
- **Transport/yderligere oplysninger:**
- **ADR**
- **Begrænsede mængder (LQ)** 5L

(Fortsættes på side 8)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 7)

|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Undtagne mængder (EQ)</b>    | Kode: E1<br>Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml<br>Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml |
| · <b>Transportkategori</b>        | 3                                                                                                                                   |
| · <b>Tunnelrestriktionskode</b>   | D/E                                                                                                                                 |
| · <b>IMDG</b>                     |                                                                                                                                     |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 5L                                                                                                                                  |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b> | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                    |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>   | UN 1263 MALINGRELATEREDE PRODUKTER, 3, III, MILJØFARLIGT                                                                            |

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Seveso-bestemmelser**  
E2 Farlig for vandmiljøet  
P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 200 t
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 500 t
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3
- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**  
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **FORORDNING (EU) 2019/1148**
- **Bilag I - UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**  
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UD GANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**  
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**  
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**  
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- **Nationale forskrifter:**
- **MAL-Code:** 5-3
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Risikoangivelser**  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H315 Forårsager hudirritation.

(Fortsættes på side 9)



# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 29.11.2022

Versionsnummer 1.2 (erstatte version 1.1)

Revision: 29.11.2022

(Fortsat fra side 8)

- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332 Farlig ved indånding.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

· **Dato for forrige udgave** 19.11.2020· **Udgavenummer for forrige udgave** 1.1· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

· **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK